# TRIAX



#### In breve



Tempo necessario per svolgere l'intero sistema di pulizia:

45 secondi



equipaggiabile con dispositivi di sicurezza per disabili



sistema protetto da **brevetto Europeo** 



dimensioni macchina: A) 98,5 x 59 cm B) 112,5 x 59 cm altezza 225 cm

#### Caratteristiche

- Sistemi di lavaggio e pulizia realizzati con acqua in pressione
- Sistema di lavaggio parete retrostante il vaso con ugelli direzionali
- Lavaggio e rimozione di oggetti leggeri su tutto il pavimento
- Lavaggio, igienizzazione del vaso all'interno di una vasca di lavaggio in acciaio inox, chiusa, separata dal locale utente e direttamente collegata alla rete di scarico per evitare la dispersione di batteri.
- Velo d'acqua continuo all'interno del vaso durante l'utilizzo

## Componenti

- Porta di ingresso scorrevole automatica in acciaio inox
- Rilevamento presenza con sensori a pavimento
- Blocco lavello incassato in vetroresina
- Gettoniera blindata incassata con display interattivo
- Pavimento interno in gomma rigata antiscivolo

### Personalizzazioni

- Vaso in acciaio inox
- Erogatore acqua automatico uso bidet
- Seduta WC inox riscaldata





Guarda il video della macchina in azione





14 www.lineacitta.it